



GX™

L'attrezzo per verniciatura indispensabile
a ogni professionista



VANTAGGI PROFESSIONALI

- Ideale per la verniciatura di case di nuova costruzione o ristrutturate
- Concludi ogni giorno tutti i lavori grazie al sistema di sostituzione rapida del pompante ProXChange™
- Compatto, leggero e facile da utilizzare
- Con filo o cordless: a te la scelta!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
GX™ FF - GX™ 21- GX™ 21 Cordless

La linea di spruzzatori
airless GX™ di Graco
consente ai professionisti
di sfruttare al meglio i
**vantaggi della spruzzatura
AIRLESS:**

- **VELOCITÀ ED EFFICIENZA:**
maggiore rapidità del lavoro
- **APPLICAZIONE UNIFORME:**
consente di applicare una
mano di vernice uniforme su
qualsiasi superficie
- **FINITURA MIGLIORE:**
non lascia striature, a
differenza del rullo o del
pennello
- **FACILE DA TRASPORTARE:**
lo spruzzatore può essere
facilmente trasportato

Forse non hai ancora avuto modo di sperimentare nella pratica i vantaggi della spruzzatura airless. Ecco la tua opportunità!

"Lo spruzzatore airless per professionisti più conveniente sul mercato."

Sei ancora indeciso sul passaggio da rullo e pennello a un'attrezzatura airless? Graco semplifica la tua decisione! Grazie al suo design innovativo, la linea GX™ di Graco ti consente di avvicinarti alle attrezzature di spruzzatura airless con un investimento ridotto.

Usi già un sistema airless? Allora sai bene che puoi completare i lavori più velocemente e ottenere una finitura migliore. Possiamo solo aggiungere che con la linea GX™ di Graco potrai sfruttare questi vantaggi in un numero ancora maggiore di lavori.

Perché non provare la verniciatura airless in lavorazioni esterne o in progetti commerciali di grandi dimensioni? E perché no nelle ristrutturazioni di interni? Prova subito gli spruzzatori airless professionali GX™:

- l'attrezzatura professionale con cui sei abituato a lavorare, ma in una versione più compatta e facile da trasportare
- sistemi progettati per assicurare vantaggi con un investimento ridotto
- ideali per spruzzare il secondo colore e aumentare la produttività in zone di lavoro di dimensioni ridotte

GX™ 21: MASSIMA EFFICACIA IN UNO STRUMENTO CORDLESS

GX™ 21 cordless include tutte le caratteristiche del GX™ 21 con cavo, e in più vanta:

MASSIMA POTENZA E PORTABILITÀ

Alimentazione con batterie DEWALT

- Batterie FlexVolt ad alta capacità da 54 V e 6 A per spruzzare fino a 11,5 litri per ogni ricarica
- Fornito completo di due batterie
- Caricabatterie rapido con raffreddamento a ventola: ricarica la batteria in meno di 60 minuti

PRESTAZIONI COMPROVATE E DURATA PROLUNGATA DELLA BATTERIA

Motore CC senza spazzole (brushless)

- Il potente motore CC senza spazzole offre una durata maggiore della batteria
- Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità
- Spruzza a bassa pressione grazie al RAC X™ Low Pressure (LP) Switchtip™ per una durata operativa della batteria più elevata, meno overspray e una maggiore durata dell'ugello

SCEGLI TU L'ALIMENTAZIONE!

ENTRAMBI offrono prestazioni superiori

ENTRAMBI possono essere utilizzati per gli stessi materiali e applicazioni



GX™ 21°

- **Sistema di aspirazione trasparente**

Di facile impiego e pulizia. Per spruzzare vernici a base di solvente o acqua direttamente da contenitori da 1 a 30 litri.



- **Pratica tazza antigoccia**

Mai più gocciolamenti di vernice.



- **Pistola professionale SG3™**

con ugello RAC X™ e tubo da 15 m.

- **D Design a immersione diretta**

Aspira la vernice direttamente dalla latta.

A B C Caratteristiche - vedere pag. 6

PISTON POWER!

Pompa a pistone ProX™

- Pompa a pistone di eccezionale durata
- Cuscinetto dal design esclusivo e sempre lubrificato, per un funzionamento privo di manutenzione
- Componenti modulari per una manutenzione facilitata

GX™ 21 Cordless

- **Potente motore a corrente continua senza spazzole**

Prolunga la durata operativa della batteria



Alimentazione con batterie DEWALT™

Spruzza fino a 11,5 litri per ogni ricarica della batteria



www.graco.com/cordless



Serbatoio (5,7 litri) – Rimozione senza utensili

- Ideale per piccole quantità di materiale
- Coperchio incluso per una portabilità a prova di goccia

Pistola professionale FTx™-E

con ugello RAC X™ e tubo da 7,5 m.



Regolatore di pressione

- A** Consente di applicare la vernice a rullo o a spruzzo su una vasta gamma di rivestimenti.



PushPrime™

- B** Assicura sempre che l'adescamento sia rapido, sbloccando la valvola di ritegno di ingresso in caso di problemi.



Manometro

- C** Manometro professionale riempito con olio.



Trasforma la macchina GX nell'utensile di verniciatura perfetto per progetti di ristrutturazione

JETROLLER™

Aumenta le potenzialità dello spruzzatore

Puoi utilizzare il rullo che preferisci e combinare rullatura e spruzzatura in un'unica operazione. Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi di applicazione combinando rullatura e spruzzatura in un'unica operazione.

Vantaggi:

- Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm
- Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali
- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, la pistola Inline™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.

SISTEMA DI SOSTITUZIONE DEL POMPANTE PROXCHANGE™

Un sistema di manutenzione del pompante semplice e rapidissimo

Bastano quattro comodi passaggi per sostituire il kit pistone del pompante:

- Nessun utensile necessario per la rimozione del pompante
- È sufficiente sollevare la gabbia




1 Far scorrere e sollevare la gabbia



2 Rimuovere la sezione del pompante



3 Utilizzare la sezione esagonale del telaio per allentare il pompante e rimuovere la cartuccia



4 Installare la nuova cartuccia e riposizionare il pompante

PROXCHANGE



! SUGGERIMENTO

Kit pistone di ricambio

Evita i tempi di fermo macchina tenendo un kit di ricambio a portata di mano.

GX™

L'attrezzo per verniciatura indispensabile a ogni professionista



Specifiche tecniche

La macchina arriva già pronta per spruzzare:

Nome modello:	GX™ FF ^A	GX™ 21 ^B	GX™ 21 cordless ^C
Codici:			
per versione EURO (230 V)	Tubo CEE VDO / 17G184	Tubo CEE VDO / 17G183	CEE cordless / 25T967
per versione multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	UK cordless / 25T973
Pressione d'esercizio max. - bar	207 bar	207 bar	207 bar
Dimensione ugello max. - 1 pistola	0,019"	0,021"	0,021"
Portata max. - lpm/(gpm)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)
Design del telaio	Supporto serbatoio	Supporto DI	Supporto DI
Sistema di aspirazione	Serbatoio da 5,7 litri, resistente ai solventi	Bianco, resistente ai solventi	Bianco, resistente ai solventi
Filtro della pompa InstaClean™	Nessuno	40 maglie	40 maglie
Flessibile	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Alimentazione	Cavo di alimentazione	Cavo di alimentazione	2 batterie FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A
Pistola / Portaugello / Ugello	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtro della pistola	100 maglie	60 maglie	60 maglie
Stile pistola	2 dita	4 dita	4 dita

Accessori

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:



Pistole

- 17J261 Pistola FTx™-E, 2 dita, con ugello RAC X™ 210
- 17J910 Pistola SG3™, 4 dita, con ugello RAC X™ 515

Filtri

Filtro pistola (per pistola GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 maglie, grigio | 287033 100 maglie, blu
- 287032 60 maglie, nero | 257130 200 maglie, rosso

Filtro pistola (per pistola GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 maglie, blu | 256975 150 maglie, rosso
- 218133 100 maglie, arancia

Filtro per materiale InstaClean™

- 257094 40 maglie, filtro in linea

Flessibili

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Ugelli e portaugelli

- LPXXX Ugello verde a bassa pressione RAC X™
- FFLPXXX Per finiture fini a bassa pressione RAC X™
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
- 246215 Portaugello RAC X

Altro

- 17J444 Tracolla per trasporto
- 17H170 Serbatoio, 5,7 litri (solo GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 litro, fluido per la pulizia



Kit pompante ProXChange™ - Confezione blister

24Y472 Confezione blister, compatibile con tutti i modelli GX

Sistema JetRoller™

con pistola Inline™

- 24V490 Rullo 18 cm
- 24V491 Rullo 25 cm

senza pistola Inline™

- 24V492 Rullo 18 cm
- 24V493 Rullo 25 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Rulli con pistola InLine™

- 6880095 Esterno, fisso a 30 cm
- 098084 Esterno, 90-180 cm telescopico
- 098085 Esterno, 45-90 cm telescopico
- 245397 Interno, fisso 50 cm

Prolunghe ugello RAC X™

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm
- 232123 Prolunga Heavy Duty 1 m

Tubi flessibili (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicavo

Batterie

- 20A163 Batteria FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A
- 20A166 Caricabatterie rapido con raffreddamento a ventola DeWalt™

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001. GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com> ©2016 Graco Distribution BV 300735IT (rev.D) 09/21 Stampato in Europa. Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.



LK2 Srl

Via Ada Negri, 2/4-20081 Abbiategrasso (MI)

Tel 02 94.96.07.47 | email: info@lk2group.com | www.lk2group.com

