



# ULTRA<sup>®</sup> MAX II Spruzzatori airless elettrici professionali

Lo standard di settore nel campo della spruzzatura airless di vernici



## AFFIDA LA TUA ATTIVITÀ E LA TUA REPUTAZIONE A GRACO

**AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA:** Graco Endurance, la migliore pompa nel settore, è ancora più efficiente grazie a ProConnect<sup>™</sup> 2, Vortex (Extreme) Maxlife<sup>™</sup> sulle serie ProContractor e Ironman e Quikpak<sup>™</sup>.

**PER LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE:** Bluelink<sup>™</sup> semplifica la tua attività: in qualsiasi momento e ovunque puoi conoscere la posizione e le condizioni del tuo spruzzatore e delle scorte di vernice.

**COMFORT, CONTROLLO e FINITURA ECCEZIONALI PER TUTTA LA GIORNATA:** L'innovativo design della pistola ProContractor PC permette di ultimare i lavori con minore sforzo.

Verniciatore - Applicazioni airless professionali

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD E PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 IRONMAN

### *Niente è paragonabile a uno spruzzatore elettrico Graco*

Gli spruzzatori di vernice Ultra Max di Graco offrono il livello di affidabilità, prestazioni e produttività in termini di spruzzatura ideale per le tue aspettative. Totalmente collaudati in fabbrica e provati sul campo, rappresentano un investimento solido supportato da una garanzia completa e affidabile.

Scegli lo spruzzatore elettrico più adatto con le dimensioni e le funzionalità di cui hai bisogno per completare il lavoro sempre in modo perfetto.



#### **SERIE STANDARD:**

Affidabilità costante per i lavori di riverniciatura e di finitura su nuove costruzioni residenziali



#### **SERIE PROCONTRACTOR:**

Per realizzare lavori di finitura più intelligenti in cantieri residenziali e commerciali di maggiori dimensioni



#### **SERIE IRONMAN:**

Per i lavori in cantieri commerciali e residenziali più impegnativi e di grandi dimensioni

**NON SAI ESATTAMENTE QUALE SPRUZZATORE RISPONDE AI TUOI REQUISITI?  
RIVOLGITI AD UN ESPERTO GRACO E INSIEME ANALIZZATE LE RISPOSTE ALLE  
SEGUENTI DOMANDE:**

- Quanti litri/galloni verranno spruzzati a settimana?
- Quale dovrà essere la lunghezza dei tubi da utilizzare?
- Quante pistole verranno utilizzate e quali misure avranno gli ugelli?
- Quali tipi di materiale verranno spruzzati?
- Di quali tipi di lavori ti occuperai?

I consigli degli esperti ti permetteranno di scegliere lo spruzzatore Ultra Max più adatto per ogni lavoro.



BREVETTO IN CORSO  
DI APPROVAZIONE

**LE POMPE PIÙ RESISTENTI  
MAI REALIZZATE**




BREVETTO IN CORSO  
DI APPROVAZIONE

**L'APP BLUELINK  
SEMPLIFICA LA TUA ATTIVITÀ**



BREVETTO IN CORSO  
DI APPROVAZIONE

**MASSIMA SEMPLICITÀ  
DI MANUTENZIONE**





**Ogni spruzzatore elettrico ULTRA MAX beneficia di questa innovativa app di gestione che informa gli appaltatori ovunque si trovino su:**


- Posizione e produttività giornaliera di ogni spruzzatore
- Rispetto delle tempistiche dei lavori ed eventuali preoccupazioni del personale in cantiere
- Corretta manutenzione degli spruzzatori ed eventuali esigenze di manutenzione preventiva
- Eventuale necessità di materiale o forniture



### MONITORAGGIO DI OGNI SPRUZZATORE

Conoscere  
le posizioni esatte  
e la produttività oraria


Ridurre i viaggi in cantiere



### INFORMAZIONI SULL'AVANZAMENTO DEL LAVORO

Produttività su richiesta  
e reportistica  
da qualsiasi luogo


Assicurati la puntualità  
con i materiali necessari



### MASSIMIZZAZIONE DELL'UPTIME

Imposta i piani  
di manutenzione  
preventiva e ricevi gli avvisi

Assicurati che  
lo spruzzatore sia pronto  
per ogni lavoro



### BLUELINK<sup>™</sup> SEMPLIFICA LA TUA ATTIVITÀ

Ora puoi monitorare ogni spruzzatore e conoscerne posizione e produttività oraria. Puoi seguire l'avanzamento di ogni lavoro e assicurarti di essere puntuale con i materiali necessari.

Inoltre, puoi massimizzare i tempi di spruzzatura impostando programmi preventivi e la ricezione di avvisi di manutenzione.

### NESSUN CANONE MENSILE

Potrebbero essere applicate le tariffe dell'operatore locale.

**SCARICA L'APP GRATUITA  
BLUELINK<sup>™</sup>**

Accedi a [www.graco.com/BlueLink](http://www.graco.com/BlueLink)  
e seleziona l'app BlueLink<sup>™</sup>  
per iOS o Android.



[graco.com/bluelink](http://graco.com/bluelink)

### Pompe Endurance™ Nuovi livelli di resistenza

GLI SPRUZZATORI ELETTRICI ULTRA MAX sono dotati delle pompe Endurance™, le pompe più resistenti e affidabili sul mercato, in grado di garantire una durata 2 volte superiore rispetto a quella offerta dal secondo miglior marchio sul mercato.

Le guarnizioni V-Max Blue migliorano le prestazioni di spruzzatura mentre il nuovo ed esclusivo rivestimento MaxLife™ EXTREME garantisce una durata prolungata con costi di gestione più bassi.

Le pompe Endurance™ possono spruzzare la più ampia gamma di prodotti grazie passaggi maggiorati per offrire il massimo delle prestazioni.

Inoltre, consentono di effettuare facili riparazioni modulari grazie a caratteristiche quali: il sistema di rimozione pompa ProConnect, la valvola di aspirazione QuikAccess di facile manutenzione e le guarnizioni a cartuccia QuikPak V-Max Blue.



### Il meglio diventa ancora più efficiente

#### Pompa Endurance™ Vortex

Le serie ProContractor e IronMan si avvalgono della pompa Endurance Vortex, nella quale il design elicoidale consente di eliminare il carico laterale mediante rotazione.

I passaggi del fluido maggiorati erogano flusso ad alta velocità che fa ruotare il pistone, l'usura uniforme prolunga la durata e la pompa impiega una superficie di usura a 360° per garantire una vita utile eccezionalmente lunga.



#### Endurance™ Vortex MaxLife™ Pompa EXTREME

Il rivestimento MaxLife™ sulle serie ProContractor e IronMan prolunga di 6 volte la durata fra una sostituzione e l'altra delle guarnizioni. Il pistone della pompa EXTREME MaxLife offre la superficie più resistente all'usura di sempre, grazie a un materiale composito con proprietà di resistenza all'abrasione; la vita utile della pistone è 3 volte superiore a MaxLife.



#### Pompa Endurance Chromex™

Ha una durata 2 volte superiore rispetto alle pompe concorrenti



#### Pompa Endurance Vortex MaxLife

Durata 6 volte maggiore fra una sostituzione e l'altra delle guarnizioni



#### Pompa Endurance Vortex MaxLife Extreme

Estende di 3 volte la durata del pistone della pompa, offrendo i più bassi costi di gestione del settore

# Serie Standard



## Un modo più intelligente per portare a termine lavori residenziali e commerciali di grandi dimensioni

I lavori di verniciatura più grandi richiedono la qualità e le prestazioni collaudate dei grandi spruzzatori elettrici Graco della serie Standard per offrire un lavoro ben fatto, ogni volta.



**CONTRACTOR<sup>PC</sup>**



**SMARTCONTROL™**

**BLUE LINK™**

**Fast Flush™**

### Pistola Contractor PC

- La migliore qualità di finitura grazie agli ugelli a bassa pressione Green Low Pressure (LP) preferiti dai professionisti
- Porta a termine i lavori più velocemente e con minore fatica
- Leggerissima, minima forza di pressione del grilletto e lunghezza del grilletto regolabile
- Cambio dell'ago senza attrezzi grazie al design a cartuccia ProConnect

### Pompa Endurance™

- Il pistone Chromex, la camicia in acciaio inox e le guarnizioni V-Max Blue garantiscono una vita utile 2 volte superiore rispetto alla concorrenza
- Guarnizioni V-Max Blue a lunga durata
- QuikPak offre una soluzione semplice di riparazione modulare; le guarnizioni vengono sostituite per l'intera pompa in soli 2 minuti

### SmartControl™ 4.0 con ProGuard

- Offre la migliore qualità di finitura; il tempo di reazione più ridotto a qualsiasi pressione
- ProGuard protegge da picchi di corrente e condizioni di alimentazione non ottimali

### App di gestione BlueLink™

- Misura la produttività per ogni lavoro su richiesta, ovunque ti trovi!
- Puoi monitorare uno o più lavori e vedere lo stato di avanzamento generale
- Semplicemente la realtà! I dati possono essere utilizzati per la stima dei futuri lavori e la programmazione dei successivi intervalli di manutenzione

### FastFlush™ 2

- Il motore funziona a una velocità ancora più elevata, garantendo un lavaggio 6 volte più rapido con la metà dell'acqua
- Meno tempo dedicato al lavaggio e più tempo dedicato alla spruzzatura

### Motore brushless DC MaxPower™

- Il design brushless a coppia elevata garantisce le massime prestazioni con garanzia a vita

### Advantage Drive™

- Gli ingranaggi di precisione per usi gravosi garantiscono una vita utile prolungata oltre a un funzionamento silenzioso
- Garanzia a vita!

### Filtro pompa Easy Out™

- L'ampia superficie di filtraggio di 125,78 cm<sup>2</sup> (19,5 in<sup>2</sup>) riduce le ostruzioni dell'ugello e garantisce una finitura di alta qualità
- Filtro verticale rimovibile per ridurre al minimo i problemi

### Valvola di ricircolo per impieghi gravosi

- Design esente da manutenzione, resistente allo scarico ad alta pressione

### Sistema di protezione della pompa WatchDog™

- Chiude automaticamente l'erogazione di vernice quando finisce
- Impedisce che la pompa funzioni a vuoto
- Riduce al minimo perdita di materiale e sporco in caso di danni al tubo



graco.com/electricsprayers


# Serie ProContractor



## *Un modo più intelligente di lavorare e portare a termine lavori di costruzioni residenziali e commerciali di maggiori dimensioni*

Se vuoi più delle caratteristiche standard, realizza il tuo desiderio. Scegli la versione upgrade ProContractor. Tutta l'efficienza della serie standard e molto altro!

Le funzioni offerte solo da Graco, permetteranno a te e al tuo personale di lavorare in modo più intelligente e ultimare il lavoro con minore fatica.



### **Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™**

- L'innovativo rivestimento MaxLife™ garantisce una durata prolungata; durata 6 volte maggiore fra una sostituzione e l'altra delle guarnizioni
- Il pistone rotante offerto dell'innovativa tecnologia Vortex Rotating Rod garantisce la massima durata ed una usura uniforme

### **Sistema di gestione del tubo QuikReel™ con tubo da 15 m**

- La guida del tubo evita torsioni, attorcigliamenti, arrotolamenti per l'utilizzo da parte di una sola persona
- Il tubo è sempre collegato!
- Si srotola solo la lunghezza di tubo necessaria, il resto rimane sull'avvolgitubo

### **Filtro d'ingresso a prova d'urto**

- Estremamente resistente, resiste ai colpi più duri

### **ProConnect™ 2**

- Elimina costosi tempi di fermo macchina
- Consente di sostituire la pompa con un ricambio in modo facile e veloce, durante il lavoro
- Non richiede utensili grazie al design senza perno



**SMARTCONTROL™**

### **Luminoso display a LED**

Il display a LED di facile lettura ti permette di proteggere e monitorare il tuo investimento, visualizzando il contatore relativo a ore di lavoro/durata/litri e i dati di autodiagnosi

### **Gli spruzzatori della serie ProContractor includono anche tutte le caratteristiche della serie Standard:**

- **NUOVA** app BlueLink per la gestione dei lavori e degli spruzzatori
- **NUOVO** SmartControl 4.0 con ProGuard
- **NUOVO** FastFlush 2
- **NUOVA** Pistola a spruzzo Contractor PC
- Collettore del filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motore MaxPower
- Valvola di ricircolo per usi gravosi
- Carrello robusto, per una lunga durata



graco.com/electricsprayers

## *Per i lavori in cantieri commerciali e residenziali più impegnativi e di grandi dimensioni*

Se desideri maggiore potenza, resistenza e durata in servizio, scegli ULTRA MAX 1095 IronMan. Resistenza imbattibile.

Gli spruzzatori elettrici della serie IronMan sono costruiti per gestire le routine più difficili dei grandi cantieri giorno dopo giorno! La pompa più resistente, mai più ruote forate!



### **Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME**

- L'innovativa tecnologia MaxLife Extreme garantisce la massima durata di qualunque spruzzatore
- Il pistone rotante assicura un'usura uniforme e costante per una durata estrema
- QuikPak offre una soluzione semplice di riparazione modulare; le guarnizioni vengono sostituite per l'intera pompa in soli 2 minuti

### **Ruote antiforatura**

- Cerchio in materiale composito leggero e resistente
- Questi pneumatici non possono essere forati da chiodi, viti o da altri detriti taglienti

### **Filtro d'ingresso a prova d'urto**

- Estremamente resistente, resiste ai colpi più duri

### **ProConnect™ 2**

- Elimina costosi tempi di fermo macchina
- Consente di sostituire la pompa con un ricambio in modo facile e veloce, durante il lavoro
- Non richiede utensili grazie al design senza perni

### **Gli spruzzatori della serie IronMan includono anche tutte le caratteristiche della serie Standard:**

- **NUOVA** app BlueLink per la gestione dei lavori e degli spruzzatori
- **NUOVO** SmartControl 4.0 con ProGuard
- **NUOVO** FastFlush 2
- **NUOVA** Pistola a spruzzo Contractor PC
- Collettore del filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motore MaxPower
- Valvola di ricircolo per usi gravosi
- Carrello robusto, per una lunga durata



graco.com/electricsprayers



## Specifiche tecniche

La macchina arriva già pronta per la spruzzatura:

Nome del modello:

|                                      | ULTRA MAX II<br>STANDARD        |                   |                   | ULTRA MAX II<br>PROCONTRACTOR   |                     |                     | ULTRA MAX II<br>IRONMAN         |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                      | 695                             | 795               | 1095              | 695                             | 795                 | 1095                | 1095                            |
| <b>SPECIFICHE</b>                    |                                 |                   |                   |                                 |                     |                     |                                 |
| Codici: EU - 230V                    | 17E632                          | 17E639            | 17E646            | 17E635                          | 17E642              | 17E647              | 17E650                          |
| Codici: IT, DK, CH - 230V            | 17E633                          | 17E640            | -                 | 17E636                          | 17E643              | 17E648              | -                               |
| Codici: UK - 110V                    | 17E634                          | 17E641            | -                 | 17E637                          | 17E644              | -                   | -                               |
| Massima dimensione ugello: 1 pistola | 0,031"                          | 0,033"            | 0,035"            | 0,031"                          | 0,033"              | 0,035"              | 0,035"                          |
| Massima dimensione ugello: 2 pistole | 0,023"                          | 0,025"            | 0,027"            | 0,023"                          | 0,025"              | 0,027"              | 0,027"                          |
| Massima portata - l/min (gpm)        | 3.6 (0.95)                      | 4.1 (1.1)         | 4.5 (1.2)         | 3.6 (0.95)                      | 4.1 (1.1)           | 4.5 (1.2)           | 4.5 (1.2)                       |
| Massima pressione - bar (PSI)        | 227 (3300)                      | 227 (3300)        | 227 (3300)        | 227 (3300)                      | 227 (3300)          | 227 (3300)          | 227 (3300)                      |
| Potenza motore - kW (CV)             | 1.3 (1.75)                      | 1.5 (2.0)         | 1.65 (2.2)        | 1.3 (1.75)                      | 1.5 (2.0)           | 1.65 (2.2)          | 1.65 (2.2)                      |
| Impostazione della temperatura       |                                 |                   |                   |                                 |                     |                     |                                 |
| Peso - kg (libbre)                   | 43 (94)                         | 45 (98)           | 55 (120)          | 50 (111)                        | 52 (115)            | 64 (141)            | 56 (121)                        |
| <b>CARATTERISTICHE</b>               |                                 |                   |                   |                                 |                     |                     |                                 |
| BlueLink                             | X                               | X                 | X                 | X                               | X                   | X                   | X                               |
| SmartControl con ProGuard            | 4.0                             | 4,0               | 4,0               | 4,0                             | 4,0                 | 4,0                 | 4,0                             |
| Display a LED                        |                                 |                   |                   | X                               | X                   | X                   | X                               |
| Manometro                            | X                               | X                 | X                 |                                 |                     |                     | X                               |
| FastFlush                            | X                               | X                 | X                 | X                               | X                   | X                   | X                               |
| WatchDog                             | X                               | X                 | X                 | X                               | X                   | X                   | X                               |
| Pompa Endurance                      | X                               | X                 | X                 | Endurance<br>Vortex             | Endurance<br>Vortex | Endurance<br>Vortex | Endurance Vortex                |
| ProConnect                           |                                 |                   |                   | X                               | X                   | X                   | X                               |
| Pistone                              | Chromex                         | Chromex           | Chromex           | MaxLife                         | MaxLife             | MaxLife             | MaxLife Extreme                 |
| Camicia                              | Cromo<br>indurito               | Cromo<br>indurito | Cromo<br>indurito | MaxLife                         | MaxLife             | MaxLife             | MaxLife                         |
| Rock Catcher                         | Standard                        | Standard          | Standard          | CrushProof                      | CrushProof          | CrushProof          | CrushProof                      |
| TiltBack                             | X                               | X                 | X                 | X                               | X                   | X                   | X                               |
| QuickReel                            |                                 |                   |                   | X                               | X                   | X                   |                                 |
| Ruote antifuoritura                  |                                 |                   |                   |                                 |                     |                     | X                               |
| <b>COMPOSIZIONE</b>                  |                                 |                   |                   |                                 |                     |                     |                                 |
| Ugelli                               | LP517 + LP621                   |                   |                   | LP517 + LP621                   |                     |                     | LP517 + LP621                   |
| Porta Ugello                         | RAC X - 246215                  |                   |                   | RAC X - 246215                  |                     |                     | RAC X - 246215                  |
| Pistola                              | Contractor PC - 17Y043          |                   |                   | Contractor PC - 17Y043          |                     |                     | Contractor PC - 17Y043          |
| Filtro pistola (mesh)                | Easy-Out 60 - 287032            |                   |                   | Easy-Out 60 - 287032            |                     |                     | Easy-Out 60 - 287032            |
| Tubo                                 | BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794 |                   |                   | BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794 |                     |                     | BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794 |
| Utensili                             | X*                              |                   |                   | X*                              |                     |                     | X*                              |

## Accessori

**Grazie ai nostri accessori professionali, otterrai il massimo dalle tue attrezzature.**

Desideri ricevere maggiori informazioni? Consulta la nostra brochure per accessori airless 300672

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001. **GRACO DISTRIBUTION BVBA** Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com> ©2019 Graco Distribution BVBA 300713IT (rev.C) 03/19 Stampato in Europa. Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.



**LK2 Srl**

Via Ada Negri, 2/4-20081 Abbiategrasso (MI)

Tel 02 94.96.07.47 | email: [info@lk2group.com](mailto:info@lk2group.com) | [www.lk2group.com](http://www.lk2group.com)